

Table Tennis Catalogue

卓球台・卓球備品カタログ



三英は世界卓球2014東京の公式卓球台スポンサーです







CONTENTS

IF VERIC Series P. 2
V3-DX Series P. 3
VR VERIC Series P. 4
VERIC Series P. 5-6
IS Series P. 7
IS/AT Series·····P. 8
SH Series / World Series · P. 9
Sound Table Tennis Table / Intrepid · P. 10
フェンス/審判台/コートナンバープレート/カバー P. 11
得点板/ボール/ネット/サポート ····· P. 12
ラケット/カウントダウンタイマー/コーナープロテクター/捕球ネット… P. 13
貞球マシン ロボポン / 貞球マシン オプション / その他 P. 14

各ページでは用途に応じた卓球台を色別でご紹介しております。

総合体育館・施設向け



学校・クラブ向け



入門者・ファミリー向け



ただいま準備中!!

①天板リサイクルシステム

卓球台の天板。カケたり、表 面がボロボロになったりしたま ま使っていませんか?

> 新品の天板に交換するのも 良いけれど、まだまだ使 えそうな天板もありま すよね



②QRコード識別システム



卓球台を安全にご利用頂く為に は、日々の点検やメンテナンスが 不可欠です。

大切に使って頂いていても、消耗 品や予期せぬトラブルで部品が必

要になった場合、卓球台に貼られているQRコード を読みとれば、その卓球台の情報が素早くわかり、 注文まで出来る!そんなシステムを準備中です。

※準備が整い次第ホームページでお知らせ致し

卓球台の構造

プレイから収納まで高度な設計技術が活かされています。





セパレート式卓球台

相手側と自分側の天板が独立していますので、 相手側の天板を立てて1人打ち練習などが出来ます。



※収納時は、それぞれの台に2名 ずつ立ち卓球台を1台分以上離 してから持ち上げておりたたみ

セパレート式には全て、使用 時、収納時ストッパーを採用。

車椅子使用者兼用卓球台 [For Wheelchair Play]



- 通常の卓球台はA部の寸法は200mm前後ですが、「車椅子 使用者兼用卓球台】の場合、®部寸法が約400mm以上確保 されています。
- ●これにより、車椅子を使用してプレーする際にも外脚が気にな らず、実際には©の位置にある横棒にも接触する場面が少なく なります。
- ●もちろん、通常の卓球台としてもご使用していただくことが可 能です。

ダンパー付き卓球台 [+vsas]

従来の卓球台に比べ大幅な操作力軽減を実現しました。

4系統セーフティーデザイン

SAN-EIでは卓球台1台について4本のダンパーを採用 することにより1カ所あたりの圧力を低減。又、万が一の 故障や破損時に、ダンパー機能が軽減された場合にも残 りのダンパーがバックアップすることにより急激な操作力 変化が起こりにくい構造になっています。








【+VSAS】(ブイサス)は、従来の卓球台に比べ大幅な操作力軽減を実現しておりますが、卓球台の移動・収納・設置にあたっては必ず同じ体力を持つ大人と名でおこなってください。詳しくは製品に添付されております「取扱説明書」を良くお読みください。


ブレーヤーの理想とするパウンドや反射音など様々な要求に対応。国際規格にも対応した天板からコストパフォーマンスに優れた天板まで4種の天板をラインナップ。

スーパープライコア天板







CFB化粧張パーティクルコア天板





メラミン化粧張パーティクルボード





数多くの品質試験をクリアした製品だけが、SAN-EIの卓球台として皆様に届けられます。


塗装状態を調べる 碁盤目試験












ビス引抜き









卓球台はSGマークの対象製品です。

は卓球台製造事業におけるSG登録工場第1号です!

組織、社内規定、材料・部品の受入・中間検査、製品検査、製造工程管理、製造設備管理、苦情処理規定等、様々な要件審査が求められる中で、当社が登録工 場第1号となったのも、卓球台の一貫生産体制により、安定した高品質な製品を作り出している証です。

安全基準に適合した製品のみ SGマークが認証されます。

SGマークとはSafety Goods(安全な製品)の頭文字を合わせたも のです。

財団法人製品安全協会が定めた安全基準に合わせて、いろいろな試 験をおこなったうえで、安全基準に適合した製品であるということを、 協会が認証したことを示しています。

安全基準は各界の識者によって 厳正に作成されています。

学識経験者、消費者、製造事業者、販売事業者、試験検査機関、官公庁 等の代表の方がたの意見にもとづいて作成されています。 過去に発生した事故や、想定される問題などを踏まえたうえで、実際に 実験もおこなって、確認しながら決めていくのです。

SGマークによって万一の事故 にも賠償措置が実施されます。

SGマークが表示された製品に万が一、欠陥があり、その欠陥によりけ がなどの人身事故が起きた場合には賠償措置が実施されます。万が 一製品の欠陥により事故が起き、けがをされた場合は、下記の協会へ 連絡してください。

財団法人製品安全協会 電話番号[03-5808-3303]

収納状態の時、30Nの力を加え ても天板が開かないこと。収納時 のロック機構があるものはロック した状態で確認する



脚位置は、図に示す寸法 ● A(エンドライン~脚)

=150mm以上 ●B(サイドライン~脚) =100mm以上

●C(床~横桟) =300㎜以上





8本の鋼線を50㎜間隔に金網状にした ものを2つ路面に動き 2つの細線を25 往復させた時、各部の外れ、倒れ、破損等

★SGマーク製品には、右のようなラベルが貼られています。製品ご購入時にご確認ください。





★上記試験内容は、製品の性能を確認するものです。特に安定性や耐荷重に関する内容を製品でおこなわないでください。 ★SGマーク製品であっても、取扱説明書に記載されている使用方法・注意事項を遵守した上で、日頃の日常点検や周期点検をおこない、製品を 正しく、正常な状態で使用して頂くことが重要です。また管理者・使用者の方は、点検表において必ず点検を実施して記録として保管してください。



使用状態で、図の位置に1分間荷重を加えた時、各 部に外れ、破損、倒れ及び使用上支障のある変形な どを生じないこと。

セパレート式、組立式は40kg、一体式は80kg。(図では2ヶ所におもりを載せていますが、実際には図に示す1ヶ所に、それぞれ載せて試験をおこないま

説明の文章は、掲載スペースの関係 F. SG基準の一部を抜粋したものです。 また、上記以外にもキャスターのサイズ、製品の仕上げ状態や取扱説明書に 明記すべき内容、遵守事項が定められています。詳細は、財団法人製品安全 協会のホームページで確認することができます。

卓球台の使い方


卓球台は大きく重量があり、誤った使い方をすると死亡あるいは重軽傷を負う事故につながる恐れがあります。 原因の多くは使用方法の誤り、子供・高齢者だけでの取り扱い、キャスターの破損、その他部位の整備不良による卓球台の動作不具合など により発生しております。卓球台に添付されている取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

弊社ホームページ上(下記アドレス)では、最新版の取扱説明書のダウンロードサービスをおこなっております。卓球台のご購入を検討さ れているお客様、現在卓球台をご使用頂いているお客様におかれましては、是非ご活用下さい。

http://www.sanei-net.co.jp/use to table/index.html




- 卓球の目的以外に使用しないでください。
- 移動・設置・収納は、必ず同じ体力を持つ大人2名でおこない、子供・生徒・高齢者だけ
- 管理者から指導を受け、よく理解してから使用してください。
- ●使用する前は、安全点検表に沿った点検をおこない、異常が見られた場合には使用し ないでください。 ● 連結部や天板の合わせ目などは、指や手などを挟み込む可能性があります。正しい
- 方法で使用してください。
- 卓球台に腰掛ける、のぼる、もくるなどはしないでください。ラケット、ボール以外の重い物を置かないでください。ネットサボートの取り付け・取り外しは、卓球台の上に手をついたり体重をかけたりし ないでください
- 【警告】【注意】の表示がある場合は表示内容に従ってください。
- 卓球台は屋内用です。屋外で使用しないでください。
- ●必ず折りたたんだ状態で、直射日光のあたらない湿度の低い場所に保管してくださ
- ●管理者は使用前に取扱説明書をよく読み、使用者に対し卓球台の使い方を指導して ください。また、子供・生徒・高齢者・部外者だけでの使用が予測される・長期間卓球台 たについるがに、リエル に関節で 地が目がしているというが思いています。 を使用しない・破損等により使用できない・管理者の目が届かない状態になる場合な どは、「使用禁止」等の表示をした上で、安全に保管ができるように処置を講じてくだ




日常のメンテナンス

卓球台を正しくお取り扱い頂いている場合でも経年変化による故障が発生してきます。 ここでは当社の代表的な卓球台の裏面構造をご紹介致します。修理・部品交換などの際にご参照下さい。

- ★天板、フレーム材、その他部品の交換などをおこなう場合において、不明な点がある場合は、当社あるいは専門業者様にご相談下さい。
- ★当社製品に、他社あるいは市販の部品等の取り付けはおこなわないでください。また当社より供給する部品を他社製品に取り付けないでください。
- 写真中の符号は下記点検表の符号と一致します
- ●a·b·c·dの符号は、卓球台1台に対し、同名称部材にて、左用・右用・内側用・外側用等の種類があるものを示します。





日常(使用前・使用後)の点検箇所と処置方法(例)【定期点検時期/標準耐用年数】

			7 13K+103713+				
点検箇所	点	倹箇所と処置方法	点検箇所		点検箇所と処置方法		
①天板 ②枠板(木製) 【3ヵ月/2年】	ないか? 塗装のはがれはないか? **上記処置方法は、ネットサポー なってください。天板表面の^	 サンドペーパーなどでささくれ等を除去し必要に応し水工用バテなどで補修した上で塗装をして下さい。 トの取り付け部チ板エッジ・枠板などの場合に限っておこった。 トルスのよりでは、大きなどの場合に限っておこった。 トルスを受扱い回じに対針はておめい合わせ下さい。 	⑨蝶番 【6ヵ月/5年】	変形・脱落は ないか? 作動状況の確認。	●スムーズな動作が得られない場合は市販のスプ レーグリスを塗布して下さい。また正常な場合 でも1ヶ月に1回程度の進布をお勧めします。 (歯用油やグリス以外を塗布しないで下さい。) 蝶番はほこりを嫌います。常にほこりを取り除い て、スムーズな動作をするように、清掃して下さ		
②枠板(鉄製)	変形・塗装はがれ・溶接のきれつ・	●塗装のはがれは、サビを取り除いた上でラッカー系の塗料で補修して下さい。 ●キャップの割れ、脱落は、指などに怪我を負う危険性がありますので、新しいものと交換			را _ه		
③フレーム④内脚⑤外脚			⑩使用時ストッパー ⑪収納時ストッパー 【3ヵ月/2年】	変形・摩耗・ 脱落はないか。	■異常が見られた場合は新しいものと交換して下さい。		
⑥連結棒 ⑫中央部連結板 【6ヵ月/7年】	キャップの脱落はないか?	して下さい。 ●溶接部のきれつは放置しておくと大変に危険です。修理は販売店にご相談下さい。	ボルト・ナット・	変形・ゆるみ・	◆木ネジの緩みは、ドライバーで締め付けて下さい。◆ナットが脱落している時は直ちに新しい物を取り		
①キャスター ⑧アジャスター 【3ヵ月/2年】	変形・摩耗・脱落はないか。 移動はスムーズか?	車輪にゴミや糸くすなどが絡まっている場合は取り除いて下さい。異常が見られた場合は新しいものと交換して下さい。	木ネジ 【6ヵ月/7年】	脱落	● ボルト・ナットの定期的な増し締めは販売店にご相談下さい。		

●上記の卓球台は一般的な形状を示しますので製造時期による違いや、現在発売されているものであっても形状・部品等の位置・有無が異なる卓球台があります。
 ●異常がみられた場合は直ちに使用を中止して「使用禁止」等の表示をするなど、管理者以外の人がさわったり使用できない様、適切な処置を講じて下さい。

検討者様

安心できる保守・メンテナンス体制



まずは三英にお電話ください



日時・台数・内容などのお打ち合わせに お伺い致します



お見積をご提出後、卓球台の点検を おこないます



修理·部品交換の必要がある場合はお見積を ご提出させて頂きます



お客様にて修理・部品交換の実施を ご検討ください



修理·部品交換をおこないます



年間を通じた保守点検契約も ご用意しております



The International TableTennis Federation の略で、国際卓球連盟が決めた規格と認定基準に 適合した公認製品につけられています。



公益財団法人日本卓球協会の検定審査に合格し た製品で、国内卓球競技大会において使用するこ とが出来る卓球台を示します。


体育館・施設 IF VERIC Series

オリンピック・世界選手権など数々のビックタイトルで実績のある 国際卓球連盟公認のフラッグシップモデル。





IF VERIC: 2001年世界卓球選手権大阪大会、全日本卓球選手権大会など。 IF VERIC-W: 2009年世界卓球選手権横浜大会、全日本卓球選手権大会など。







表面:特殊シルクスクリーン仕上

カツラ化粧張スーパープライコア天板・厚25mm 【10-605·10-305】枠70mm 【10-306·10-307】枠50mm

内脚:□40mm(キャスターΦ100mmダブルストッパー) 外脚:□60mm(天板水平微調節アジャスター付) スチール製・粉体塗装仕上 開閉補助用ダンパー4本装着(10-305、10-307)

体育館·施設 V3-DX Series

剛性力に優れた30mm天板採用。 バウンド感・バウンド音は常に安定し心地よいプレーが体感できます。









仕上塗装



V3-DX

85-T-002

日本卓球協会検定

V3-DX[+VSAS]

10-623

10-321



4本のダンパーがつき、軽い操作で、設置・

収納できます。



天板枠





¥252,000 (本体¥240,000)運賃別途

¥315,000 (本体¥300,000)運賃別途

定 SPC MDF 内40 100 70 9,50 100

重量÷150kg

重量≒155kg

体育館・施設 VR VERIC Series


全日本選手権・国民体育大会などで実績のある 国際卓球連盟公認のスタンダードモデル。








実績全日本卓球選手権大会など。







VR VÉRIC

日本卓球協会検定

10-310

¥**220,500** (本体¥210,000)運賃別途

日本早球協会模定 040611SET03-1 25 50 9,50

重量≒147kg

CFB化粧張パーティクルコア天板・厚25mm・枠50mm 内脚: 40mm (キャスターΦ100mmダブルストッパー) 外脚:□50mm(天板水平微調節アジャスター付)

スチール製・粉体塗装仕上 開閉補助用ダンパー4本装着(10-311、10-313)





学校・クラブ VERIC Series

学校やクラブに最適なエントリーモデル。 塗装天板モデルは国際卓球連盟公認と同様の塗装が施された、 幅広いユーザーに対応するスタンダードモデル。









CFB化粧張パーティクルコア天板

【13-323】厚25mm·枠60mm 【14-353】厚25mm·枠40mm 【13-453·10-335】厚22mm·枠40mm 【14-553】メラミン化粧張パーティクルボード・厚25mm・枠50mm

■脚 部 内脚:□28mm(キャスターΦ100mmダブルストッパー) 外脚:□28mm(天板水平微調節アジャスター付) スチール製・粉体塗装什ト





入門者・ファミリー VERIC Series

入門者・ファミリー向けのコストパフォーマンスモデル。 メラミン天板モデルは天板表面のコンディションを 長期に亘って維持します。











天板枠

■サイズ L2740×W1525×H760mm (内折式・国際規格サイズ) 表面:特殊シルクスクリーン仕上

4本のダンパーがつき、軽い操作で、設置・

収納できます。※15-653

メラミン化粧張パーティクルボード 【15-653·13-653·14-653】厚22mm·枠40mm 【13-603】厚22mm・枠無し 【13-753】厚18mm·枠40mm 【13-703】厚18mm·枠無し

■脚 部 内脚:□28mm 外脚:□28mm (天板水平微調節アジャスター付)

(キャスターΦ100mmダブルストッパー) スチール製・粉体塗装仕上 開閉補助用ダンパー4本装着(15-653)

設置・収納・移動の際持ちやすく

¥189,000 (本体¥180,000)運賃別途 15-653 PV-DX[+VSAS] 重量≒116kg ¥147,000 (本体¥140,000)運賃別途 13-653 PV-DX 重量÷111kg 日本卓球協会検定 010111SET01 22 40 第28 100 ¥147,000 (本体¥140,000)運賃別途 14-653 PV-DX-W 重量÷111kg ¥126,000 (本体¥120,000)運賃別途 13-603 **VL2**(枠無し) 重量≒100kg 日本卓球協会検定 MB P3 28 100 91 28 91 28 85-T-008 ¥126,000 (本体¥120,000)運賃別途 13-753 VL1-DX MB 40 内28 100 外28

¥103,950 (本体¥99,000)運賃別途

MB P3 28 100

重量≒93kg

VL1(枠無し)

13-703

学校・クラブ IS Series

セパレート式のスタンダードライン。 用途に応じて選べる天板をラインナップ致しました。


















【18-335】CFB化粧張パーティクルコア天板・厚25mm、枠50mm

【18-655】メラミン化粧張パーティクルボード・厚22mm、枠40mm

【18-455·10-345】CFB化粧張パーティクルコア天板・厚22mm、枠40mm

使用時ストッパ-

収納時ストッパー

¥199,500 (本体¥190,000)運賃別途 18-135 IS500-DX 重量≒127kg 日本卓球協会検定 081202SET08 30 50 解40 75 表示 ¥162,750 (本体¥155,000)運賃別途 18-335 IS400-DX 重量≒127kg ¥136,500 (本体¥130,000)運賃別途 18-655 IS300-DX 重量≒116kg 日本卓球協会検定 ¥157,500 (本体¥150,000)運賃別途 18-455 SPS4-DX 重量≒122kg 日本卓球協会検定 210611SET14 22 40 内40 75 元 **S** ¥178,500 (本体¥170,000)運賃別途 10-345 重量≒109kg SST-22DX 日本卓球協会検定 22 40 内4 5 100 条件 28 020903SET02

■脚 部 内脚:□40mm(キャスターΦ75mm) 外脚:□40mm(天板水平微調節アジャスター付) 10-345のみ:内脚:□40×25mm(キャスターΦ100mmダブルストッパー) 外脚:□28mm(天板水平微調節アジャスター付) スチール製・粉体塗装仕上

入門者・ファミリー IS AT Series

IS Series









18-656 IS-200 18-756 IS-100

18-456 SPS3-DX







¥94,500 (本体¥90,000)運賃別途 18-656 IS-200

重量≒108kg

IS-100

¥78,750 (本体¥75,000)運賃別途

18-456

¥136,500 (本体¥130,000)運賃別途 SPS3-DX





■サイズ L2740×W1525×H760mm(セパレート式・国際規格サイズ)

■天 板 表面:特殊シルクスクリーン仕上 メラミン化粧張パーティクルボード【18-656】厚22mm・枠40mm 【18-756】厚18mm・枠40mm 【18-456】CFB化粧張パーティクルコア天板・厚22mm・枠40mm

内脚:□30mm(キャスターΦ75mm) 外脚:□30mm(天板水平微調節アジャスター付) スチール製・粉体塗装仕上

AT Series

定した打球感が特徴です

ボールコントロールに優れ、安

天 板

天板

22

ビックタイトル

でも使用される高品 位塗装採用。



什上塗装 下地塗装 (3工程)

CFB化粧板

枠材

パーティクルコア







重量≒122kg

重量≒108kg

[17-655]、[10-674]の組み立てについて (梱包は1/2台ずつで、1台2個口となります)

本製品は、キャスター脚部分の組み立てをお客様にして頂く商品です。(組立用の工具は 製品に添付されています)詳しい取り付け方法は、製品に添付されている「組立説明書」 をご参照ください。

- ①天板の表面がキズつかないように毛布などを敷いた後、天板表面を下にしてください。

17-655

10-674

- ②必要に応じ手袋をし、ケガのないよう注意してください。 ③周囲に子供がいないことを確認し、安全に十分注意してください。 ④作業を中断する場合は部材・部品の紛失や、特に子供などによるいたずらに注意してく
- また作業を中断すると、製品の転倒・破損につながる場合もありますので十分注意して ⑤ボルト類は紛失しないようにしてください。(床面に落としたままにすると、ケガの原因
- ⑥使用開始前は各部のボルト類に緩み、付け忘れなどがないか、再度確認してから使用


AT-3 [脚部組立式]

AT-2[脚部組立式]

介 作業は必ず屋内で大人4名以上でおこなってください

¥120,750 (本体¥115,000)運賃別途

¥105,000 (本体¥100,000)運賃別途






■サイズ L2740×W1525×H760mm (セパレート式・国際規格サイズ)

表面:特殊シルクスクリーン仕上 メラミン化粧張パーティクルコア天板・

厚22mm·枠40mm ■脚 部

[17-655] 内脚:□40mm(キャスターφ75mmストッパー) 外脚:□40mm(天板水平微調節アジャスター付) [10-674]

内脚:□30mm(キャスターφ75mmストッパー) 外脚:□30mm(天板水平微調節アジャスター付) スチール製・粉体塗装仕上



SH Series / World Series



World Series

ITTF・JTTAの競技基準を満たし、さらにEN・SG(ヨーロッパ・日本安全基準)に合致したワールドモデルシリーズです。







17-532 Paragon Sensor 25 17-658 Paragon Sensor 22















¥210,000 (本体¥200,000)運賃別途 Absolute-W[脚部組立式] 重量≒143kg

13-651

¥189,000 (本体¥180,000)運賃別途 Absolute-22[脚部組立式] 重量≒129kg 日本卓球協会検定 021203SET02 22



■サイズ L2740×W1525×H760mm(内折式・国際規格サイズ) ■天 板 表面:特殊シルクスクリーン仕上

メラミン化粧張パーティクルボード 【13-561】厚25mm·枠50mm 【13-651】厚22mm·枠40mm

■脚 部 【13-561】 内脚:□40mm(キャスターφ125mm・φ100mmストッパー)

外脚:□60mm(天板水平微調節アジャスター付) [13-651]


内脚:□40mm(キャスターφ125mm・φ100mmストッパー) 外脚:□60×30mm(天板水平微調節アジャスター付) スチール製・粉体塗装仕上


天 板 メラニン 化粧張 パーティクル ボード

傷つきにくい! 軽量! ビギナーからエキスパートまでオールユー ザー対応の天板です。

Tッジテーブ


¥210,000 (本体¥200,000)運賃別途 Paragon Sensor 25[脚部組立式] 重量≒130kg











【17-532】厚25mm·枠50mm 【17-658】厚22mm·枠40mm 部 [17-532]

内脚:□40mm(キャスターφ100mmストッパー) 外脚:□50mm(天板水平微調節アジャスター付) [17-658]

内脚:□40mm(キャスターφ100mmストッパー) 外脚:□40mm(天板水平微調節アジャスター付) スチール製・粉体塗装仕上

↑ 運賃は別途加算となります。末尾の一覧表をご覧ください。 ▲ ネットサポートは含まれておりません。

Sound Table Tennis Table / Intrepid





10-301

¥399,000 (本体¥380,000)運賃O·実費 SRサンレーダー® PB20mm ※11-500・12-830・11-350(付属品)付 (財)日本障害者スポーツ協会検定合格品 重量≒120kg

L2740×W1525×H760mm(横折式・国際規格サイズ) ■サイズ

表面:特殊シルクスクリーン仕上

パーティクルボード・厚20mm (1枚もの)

内脚: 140mm (キャスターΦ100mmダブルストッパー) 外脚:□60mm(天板水平微調節アジャスター付) スチール製・粉体塗装什ト

品	番	11-500	12-830	11-350
品	名	サウンドテーブルテニス用 ネット・サポートセット	サウンドテーブルテニス用 ラケット	サウンドテーブルテニス用 ボール
価格(2	本体価格)	¥26,250 (¥25,000)運賃A	¥630 (¥600)運賃A	¥1,890 (¥1,800)運賃A
型	式	サウンドテーブルテニス用 ネットサポート	ペン型合板製、ラバー無	鉛球入りφ40mm(オレンジ色) 6個セット
内	容	ネット、サポート、取付金具	1本	通常のボールに鉛が入った ボールです。
備	考	(財)日本障害者スポーツ協会 検定合格品		(財)日本障害者スポーツ協会 検定合格品

↑ 11-500·12-830·11-350は、10-301 SRサンレーダー(¥399.000(税込))には付属されています。






12-830 サウンドテーブルテニス用ラケット

Intrepid

ん?…なんだか面白そうな卓球台。こんなのあってもいいかも!



17-001

¥73,500 (本体¥70,000)運賃別途 Intrepid (イントレピッド)



重量÷80kg

■サイズ L2000×W1000×H760mm(セパレート式)

■天 板 表面:特殊シルクスクリーン仕上・木目調仕上げ メラミン化粧張パーティクルコア天板・厚16mm・枠38mm

エアー充填式・水注入用ウエイト付き エアー充填式ネットサポート・取り付け金具

足踏み式ポンプ

老 本製品はレクリエーション用に開発されたものです。 天板の高さは760mm前後に設定されておりますが、 製品の特性上、高さ・水平を均一に保持できる構造ではござい ません。また、天板は程良く揺れる構造になっております。

フェンス/審判台/コートナンバープレート/カバー



フレーム+カバーセット									取替カバー			
品	番	品 名		価格	運賃	サイズ (L×W×H)	重量	品	番	価格	運賃	
11-	002	卓球フェン	ンスBF-1	¥9,240 (¥8,800)	С	1400×400×750mm	4kg	11-	006	¥3,360 (¥3,200)	Α	
11-	014	卓球フェン	ンスBF-2	¥16,800 (¥16,000)	С	2000×400×750mm	5.4kg	11-	016	¥5,250 (¥5,000)	Α	
	## ## ///EE\ = < ## / // EE\ = < ## // A\											

■備 考 〈材質〉スチール製φ22.2mm 粉体塗装 カバー:強化繊維入りPVCターポリン

卓球のフェンスは日本卓球協会の基本ルールで高さ75cmと規定されています。



フレーム + ネットセット 受注生産									替ネッ	/卜 受注	生産
品	番	品	名	価格	運賃	サイズ (L×W×H)	重量	品	番	価格	運賃
11-	003	卓球フェンス	RBF1-NET	¥12,600 (¥12,000)	С	1400×400×750mm	4kg	11-	004	¥6,720 (¥6,400)	Α
11-	015	卓球フェンス	KBF2-NET	¥19,950 (¥19,000)	С	2000×400×750mm	5.4kg	11-	017	¥8,400 (¥8,000)	Α
■ /#	# /	++555\フェ	11 生11 4 0	2 2mm ±/1.6	↓ (全)∤	± →L:OF	+°11-	E TLA	440T	/20	

■備 考 〈材質〉スチール製φ22.2mm 粉体塗装 ネット:25mm目 ポリエチレン440T/32



¥82,950 (本体¥79,000)運賃F 卓球フェンス運搬車S(BF-1用)

¥107,100 (本体¥102,000)運賃F 卓球フェンス運搬車L(BF-2用)

■サイズ L1607(2207)×W830×H1480mm ()内:11-079 ■備 考 〈材質〉スチール製 □40、□28mm 粉体塗装 φ150mmキャスター付 収納数/約40枚



テーブル面は筆記作業もOK! 回転式なので離着席がスムーズにでき

¥81,900 (本体¥78,000)運賃E ジャスター(卓球審判台) 重量=25kg

W740×D740×H1070mm(おりたたみ収納式) SH670mm、足台ステップ高さ2段調節式

〈材質〉スチール製、座部:レザー張りクッション、 回転式メラミン化粧板張テーブル付、φ50mmキャスター付



¥99,750 (本体¥95,000)運賃E 42-217 卓球・バドミントン兼用審判台

(公財)日本バドミントン協会検定合格品 重量=30kg

■サイズ SH1000~1500mm(6段階調節) ■備 考 〈材質〉スチール製φ27.2mm、座部:レザー張りクッション、 シャトルケースホルダー2個付、回転式メラミン化粧板張 テーブル付、 ϕ 50mmキャスター付



¥63.000 (本体¥60,000)運賃C 審判用ブース(おりたたみ式) 重量=25kg

使用時:W900×D350×H745mm 収納時:W900×D90×H745mm

〈材質〉スチール・アルミ □16mm

コンパクトにおりたためるので、体育館・器具倉庫内へ省 スペースで収納できます。又、テーブル面上での筆記作 業も行えるので卓球以外の審判用としても便利です。



¥**52,500** (本体¥50,000)運賃A コートナンバープレート(1~20)


¥78,750 (本体¥75,000)運賃A コートナンバープレート(1~30)

■サイズ H330×W290mm

■備 考 〈材質〉硬質エンビ板 単位:各2枚(フック付)

重量:800g(枚)





■サイズ W350×D50×H420mm

■木 休 〈材質〉ナイロン製、内ポケット4個付

脚部横のパイプ径が□50mm以下の卓球台全てに簡単 ■取 付 に装着できます。

必要用具がすぐに取り出せ、セッティングがスピーディー に行えます。また、卓球台に装着したままでも邪魔になら ず用具の紛失を防止でき、ネットサポート等の保管場所 にも困りません。



¥16,800 (本体¥6,000)運賃A 卓球台カバーCV(ダイキープ)

¥**17,850** (本体¥7,000)運賃A 卓球台カバーCV2(ダイキープ)

式 11-043:枠無しの卓球台用 11-045:枠付の卓球台用 퐨

■材 質 強化ナイロン



¥26,250 (本体¥25,000)運賃A 卓球台カバーSR

10-301 SRサンレーダー用 サイドファスナー2ケ所付 ■型 式

質 ■材 強化ナイロン



¥3,150 (本体¥3,000)⊡運賃A 卓球台文字入プレート(小)

¥4,200 (本体¥4,000) □運賃A 卓球台文字入プレート(中)

¥6,825 (本体¥6,500) □運賃A 卓球台文字入プレート(大)

11-082:W250×H40mm[文字数]10文字まで 11-083:W250×H90mm[文字数]18文字まで

11-084:W250×H175mm[文字数]33文字まで



字体等により限定文字数が変わることがあります。マーク 等がある場合、別途費用がかかります。文字入れプレート は卓球台お買い上げの場合に限定させていただきます。 [材質]塩化ビニール

得点板/ボール/ネット/サポート





カード類がすっきり収まります。



¥21,000 (本体¥20,000)運賃A 卓球得点板ST

■サイズ W470×D180×H220mm(ハンディタイプおりたたみ式)

■文字板 特殊コーティング紙

最高得点30点、セット数0~5 レッド・イエロー・ホワイトカード各1枚付 ■表 示 タイムアウト表示(両側)・(天板上表示)付 重量=1.2kg

¥2,100 (本体¥2,000)運賃A 11-057200 得点板STのタイムアウト表示のみ

■サイズ W115×D170×H205mm



¥18,900 (本体¥18,000)運賃A 11-056 卓球得点板SS

W470×D180×H220mm (ハンディタイプおりたたみ式)

特殊コーティング紙

■文字板 最高得点30点、セット数0~5 ■表 示

重量=1.2kg



↑ 文字盤の色は変更になる場合がございます。

¥5,775 (本体¥5,500)運賃A 卓球得点板(ハンディタイプ)

使用時:W380×D200×H190mm 収納時:W380×D210×T35mm (ハンディタイプおりたたみ式)

硬質プラスチック製 重量=800g ■本 体

■文字板 特殊コーティングプレート 最高得点30点、セット数0~5 ■表 示

(MADE IN CHINA)





写真中の得点板・バインダー・ チーム名用紙・ボールは含まれません。

¥24,150 (本体¥23,000)運賃B 卓球得点板用スタンド

■サイズ W592×D350×H700~1000mm

■材 質 スチール製 重量=10kg φ50mmキャスター付

■表 示

. 試合に必要な記録ファイル入れ、試合 球入れ、得点板など審判員の方々に 便利なスタンドです。チーム名表示は A4用紙等を利用して御使用下さい。



¥**6,300** (本体¥6,000)運賃A 三英トレーニングボール(ホワイト)

¥6,300 (本体¥6,000)運賃A 三英トレーニングボール(オレンジ)

硬式40mm10ダース入(120球) (MADE IN CHINA)

X JTTA

11-526

11-526



¥630 (本体¥600)運賃A 6色カラーボール

■サイズ φ40mm ■販売単位 6個セット

■カラ-


青・黄・白・橙・桃・ミックスカラー (MADE IN CHINA)



¥630 (本体¥600)運賃A ラージボール

■サイズ φ44mm

, 3個セット(オレンジ3個) ■販売単位 (MADE IN CHINA)



¥**8,400** (本体¥8,000)運賃A 11-507 卓球ネット・サポートセット(インテグラル®) 日本卓球協会検定 国際卓球連盟公認

■付属品 ネットハイゲージ付 硬式(15.25cm)・ラージボール(17.25cm) 兼用 ■備 考 (MADE IN CHINA)

¥6.825 (本体¥6.500)運賃A 卓球サポート(インテグラル®) ¥1,575 (本体¥1,500)運賃A 卓球ネット(インテグラル®)

11-509 は 11-508 に適合する専用ネットです。 他の卓球サポートにはご使用になれません。 (MADE IN CHINA)



¥5,460 (本体¥5,200)運賃A 11-525 卓球ネット・サポートセット(クリップ式) 日本卓球協会検定

¥3.990 (本体¥3.800)運賃A 11-521 卓球サポート(クリップ式)

日本卓球協会検定

¥1,470 (本体¥1,400)運賃A 卓球ネットDX

¥1,050 (本体¥1,000)運賃A

ラージボール用キャップ(クリップ式用)

11-521 卓球サポート(クリップ式)に

取り付けて使用します。その他のサポー

ワンタッチでネット高さを17.25cmラー

日本卓球協会検定

トには使用出来ません。

ジボール用に調節できます。



日本卓球協会検定 ¥**6,300** (本体¥6,000)運賃A 卓球サポートDX 11-402

11-403

卓球ネット・サポートセットDX

日本卓球協会検定

¥1,470 (本体¥1,400)運賃A 11-408 卓球ネットDX 日本卓球協会検定

¥1,050 (本体¥1,000)運賃A ラージボール用キャップ

11-402卓球サポートDXに取り付けて ■型 尤 使用します。その他のサポートには使 用出来ません。

ワンタッチでネット高さを17.25cmラ-ジボール用に調節できます。





11-200



¥2,940 (本体¥2,800)運賃A 11-200 イージーネット・サポート


■刑 式 際規格サイズ卓球台用 ■備

支柱の凸部を下にするとネットの高さ 考 が硬式用の(15.25cm)、凸部を横に するとラージボール用の(17.25cm) になります。

¥4,200 (本体¥4,000)運賃A

卓球用品セットTT-FC

(MADE IN CHINA)



¥4,200 (本体¥4,000)運賃A 11-955 ミニラケセット

天板の幅1200mm、厚さ25mmまで対応 ※ネットの高さは10cmとなります ミニラケット(シェイク)2本、ボール3個、 ■セット内容 ミニネット・支柱 (MADE IN CHINA)



¥1,575 (本体¥1,500)運賃A ラケット・ボールセット

普及型ラケットペンタイプ2本・ オレンジボール6個セット (MADE IN CHINA)




ボール6個のセットです。

¥4,515 (本体¥4,300)運賃A 卓球用品セットTT-S

刑刑 国際規格サイズ卓球台用 ■備 考 11-200 + 11-956 のセット商品 (MADE IN CHINA)

天板の幅1200mm用 (MADE IN CHINA)





■型 式

ラケット/カウントダウンタイマー/コーナープロテクター/捕球ネット









NE DEC








¥1,050 (本体¥1,000)運賃A 12-210 卓球ラケット210P

5枚合板製エッジテープ巻、赤ラバー張り (MADE IN CHINA)



5枚合板製エッジテープ巻、赤ラバー張り (MADE IN CHINA)

¥1,575 (本体¥1,500)運賃A 12-250 卓球ラケット250P

■材 質 5枚合板製エッジテープ巻、赤ラバー張り (MADE IN CHINA)

¥1,890 (本体¥1,800)運賃A 12-280 卓球ラケット280P

5枚合板製エッジテープ巻、赤ラバー張り (MADE IN CHINA)









BEC





¥1,260 (本体¥1,200)運賃A 12-211 年1,200 (本) 卓球ラケット210S

■材 質 5枚合板製エッジテープ巻、赤・黒ラバー張り (MADE IN CHINA)

¥1,470 (本体¥1,400)運賃A 卓球ラケット220S

■材 質 5枚合板製エッジテープ巻、赤・黒ラバー張り (MADE IN CHINA)

12-251 ¥ 1,700 (本) 卓球ラケット250S ¥1,785 (本体¥1,700)運賃A

■材 質 5枚合板製エッジテープ巻、赤・黒ラバー張り (MADE IN CHINA)

¥**2,100** (本体¥2,000)運賃A 12-281 卓球ラケット280S

■材 質 5枚合板製エッジテープ巻、赤・黒ラバー張り (MADE IN CHINA)



繰り返し充電可能 長時間駆動

バッテリー残量表示

軽量・コンパクト



コーナーに取り付けるだけで、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、さらに卓球台も保護します。

11-378 ¥3,0/3 (本海ャロ,0.0) ¥3,675 (本体¥3,500)運賃A

質 シリコン製

簡単






卓球台を選ばず、どんな厚さの天板にもとりつけることができます。また、コーナーにはめ込むだけですので、取り付けは簡単です。

2 下からの衝撃にも 対応

❸ 天板表面のこすれ を防止



内折式卓球台に取り付ければ、収 納時の天板のこすれを防ぎます。

タンを押すだけの簡単操作

























価格は問い合わせ下さい。 11-021 価格は向い言わせている カウントダウンタイマー60

重量=1.8Kg

■サ ズ 本体:W136×D136×H245mm(ハンドル部含む) ■画面サイズ 縦80mm•横94mm

■文字サイズ 縦55mm・横40mm(1文字あたり)

■文 字 色 赤色LED ■バッテリー

リチウムイオンバッテリー ACアダプター・100V~240V対応 雷機 ■ 充 ■充 電 時 間 空状態からフル充電されるまで6時間

■連続可動時間 30分以上(連続使用は1分を30回使用した場合を想定)

■本 体 材 質 (MADE IN TAIWAN) スチール製





¥36,750 (本体¥35,000)運賃C 51-105 #30,750 (本) 捕球ネットST-II

重量≒15kg ■サイズ W1630×D410×H1680mm

〈材質〉スチール製□20mm、φ50mmキャスター付 ネット:ナイロン製・六角目(ブルー) ■備 考 (MADE IN CHINA)

¥**23,1**00 (本体¥22,000)運賃A 11-025 #23,100 (捕球ネットST

■サイズ W1000×D500×H1700mm 重量≒7kg


⟨材質⟩スチール製□25mm、φ19mm φ50mmキャスター付 ネット:ナイロン製・六角目(ブルー) (MADE IN CHINA)






¥14,490 (本体¥13,800)運賃B ピンポンキャッチャー

本体:W295×φ200×H(柄の長さ)900~1380mm ■サイズ 転がすだけで面白いようにボールを回収します。 ■備 考 (MADE IN TAIWAN)





本体:W580×D390×H760mm 受け皿:W540×D360×H90mm

ボール収納数 約400個 〈材質〉スチール製□25mm、□25×12mm φ50mmキャスター付 受け皿:樹脂成型品

■特 徴 スムーズな捕球動作とより快適なトレーニングが行えます。

重量≒810g

卓球マシン ロボポン/卓球マシン オプション/その他



¥152,250 (本体¥145,000)運賃B 卓球マシン ロボポン2050

使用時:W1530×D285×H750mm 収納時:W340×D285×H815mm

■重 量 ロボット単体:約6kg 付属品含む:約8kg



¥102,900 (本体¥98,000)運賃B 卓球マシン ロボポン2040

■サイズ 使用時:W1530×D285×H750mm 収納時:W340×D285×H815mm

■重 量 ロボット単体:約6kg 付属品含む:約8kg



¥68.250 (本体¥65.000)運賃B 11-090 年 100,250 (本) 1040

■サイズ W330×D230×H508mm ■重 量 ロボット単体:約2.5kg 付属品含む:約3.8kg

11-092、11-086、11-090共通:40mmボール専用 電源/100V(50/60Hz)リモートコ ■備 考 ントロールボックスからの遠隔操作で、ボールスピード、首振り速度、配球ピッチを調節でき(ロ ボポン2050はその他多彩な機能有り)、トップスピン・バックスピン・左右サイドスピンの4種に 加え、各スピンの中間の設定が自由自在です。集球ネット付きで、打ち返したボールが自動的 に循環し、一人でも効率的な練習ができます。また、軽量・コンパクトですので、組立・収納が 容易です。(MADE IN CHINA)

					運	賃一!	覧表					(単位:円)
	東埼干茨 京玉葉城川 神奈川	群栃長山静	福宮山新愛 島城形潟知	岐三福富石	京大兵奈滋	青岩 秋 鳥 和歌山	広岡香徳高 島山川島知	山島愛媛	福大佐	長島島崎本	北海道	沖縄難島
Α	945	1,050	1,260	1,365	1,050	1,470	1,680	1,785	1,890	2,100	別途	別途
В	1,260	1,365	1,575	1,680	1,260	1,785	1,995	2,100	2,205	2,520	別途	別途
С	1,365	1,470	1,680	1,785	1,365	1,890	2,100	2,205	2,310	2,625	別途	別途
D	1,470	1,575	1,890	1,995	1,470	2,100	2,415	2,520	3,045	3,255	別途	別途
E	1,575	1,680	2,205	2,415	1,575	2,520	2,835	3,150	3,675	4,200	別途	別途
F	1,890	2,205	2,835	3,150	1,890	3,360	4,200	4,305	4,830	5,460	別途	別途
G	2,100	2,310	3,255	3,675	3,990	4,200	4,725	5,250	5,460	6,090	別途	別途
Н	2,625	3,150	4,305	4,830	5,250	5,460	6,090	6,825	7,035	7,875	別途	別途
	3,360	4,200	5,460	6,405	6,825	7,350	8,400	9,135	9,240	10,290	別途	別途
J	3,885	4,830	6,720	7,770	8,610	9,030	10,500	11,550	13,335	14,700	別途	別途
K	4,935	5,985	8,925	9,975	11,025	11,340	12,810	14,490	14,805	16,485	別途	別途
L	6,510	8,190	11,340	13,335	14,805	15,750	18,060	20,475	21,525	22,680	別途	別途
M	7,560	9,450	14,175	15,960	,	- /	21,525	23,625	24,675	25,725	別途	別途
N	8,190	10,080	15,750	17,010	19,110	20,685	22,890	24,990	26,775	27,930	別途	別途
0	9,975	11,340	17,325	19,425	21,525	23,100	26,250	29,085	30,240	32,025	別途	別途
卓	球台	●サンレー3	は運転手 デーは運賃実費。 特別等をご指定の	となります。 🗨	二人以上での 更扱いとなり、別	配達又は二階は 途運賃となる場	以上のお届けの	場合は別途お	見積り致します。	した運賃		r.
地域	北海道	岩 手秋 田	山形泉	上	葉玉川野梨岡	滋富	都質山	鳥	山 香 川山 徳 島取 愛 姚	島根	大佐熊	長宮庭児島
(単位:円)	8,400	6,825	5,775 4	1,725 4	,200 4	,725 5,2	250 5,2	50 5,77	5 6,82	5 7,350	7,875	8,400

ご注意

ご注意

●表示価格は税込です。 ●カタログ中に運賃実費と記載されている商品を除きます。 ●郡郎及び中継地域の場合、30%の割増中機費を加算させて頂きます。 ●北海道(卓球台を除く)・沖縄・棚島は別途運送費とさせて頂きます。 ●運賃区分はトラック便混載による標準運送費です。 ●到着日時刻等をご指定の場合は特別便扱いとなり、別途運賃となる場合がございます。また地域によりお受けできない場合もございます。 ●やむを得ない事情により記載運賃を要更する場合もございますのであらか比めご了承ください。 ●SAN上間高は運送保険が付いていますが、7元・輸送中に破損した商品が、お手元に届いた場合は、取扱い輸送会社から事故証明書をもらって当社まで送付してください。事故証明書のない場合は、当社で責任を負いかねることもあります。 (お問い合わせは営業本部までどうぞ)

2050 2040ই 2040をのせた 使用例 10402

¥15,750 (本体¥15,000)運賃B 卓球マシン専用テーブル

W600×D400×H(760·710·660·610)mm 4段階調節 テーブルサイズ:W440×D356mm

■材 質 スチール製 粉体塗装

■キャスター φ50mm



2050 2040

¥10,290 11-089 (本体¥9,800)運賃A 卓球マシン専用カバー

■サイズ W360×D300×H820mm

■材 質 ナイロン

■備 カラー:ブラック 持ち運びに 最適、肩掛バンド付です。

(MADE IN TAIWAN)





株式合社 💳 英 http://www.sanei-net.co.jp/

7270-0114 千葉県流山市東初石六丁目 182 番地の 1 TEL 04-7154-4661 FAX 04-7154-4665 e-mail: sanei@sanei-net.co.jp

指定丁場

ISO14001:2004 スポーツ用具・卓球台部門認証登録 ISO9001:2000 スポーツ用具・卓球台部門認証登録 ISO9001:2000 遊具・公園部門認証登録 国際卓球連盟公認卓球台製造工場 国际手が連出込め手が日教道工場 日本卓球協会検定卓球合製造工場 SG登録工場(TTF事業所・上海工場) 日本バスケットボール協会検定品製造工場 日本バドシトン協会検定品製造工場

生産物賠償責任保険付

カタログのご利用にあたって

- 有効期限2013年3月21日~2014年3月20日 ●記載価格は全て消費税込みのメーカー希望価格です。 ()内は消費税抜きの本体価格です。 ●記載価格に組立・搬入・工事費等は含まれておりません。
- 運賃は別途加算となります。カタログ末尾の運賃表をご覧く
- *歴典はの対象がカー・たさい。 たさい。 部輸入製品に関しましては、最大で90日以上の納期を頂く 一品報人級品に関じるしては、嵌入と90日以上の約期を頂く場合がございます。経済情勢、原材料、消費税率の改定等の変動による価格及び
- 仕様の変更、また掲載商品の販売を取りやめる場合もござい
- 11 ない必要で、また時報間のい限がでなりでもの場合していますので、あたかいめで了水(ださい。
 ◆カタログ中の写真 イラスト等の無無所義献はお断りいたします。
 ・寸法はV(編)、D(奥行き)、H(高さ)、L(長さ)、SH(座面の高さ)、T(厚さ)、φ(商雀)で変表し、特に指定しない限りのm単位を使用しています。また寸法値及び重量は約を省略してお
- ります。 ●掲載写真は印刷及び原材料の都合上、実際の色と異なる場合
- がございます。 ■頒布価格 ¥210(本体: ¥200)